



KONICA MINOLTA

# KIP 940 SPECIFIKACE

- ▣ Velkoformátová tiskárna o šířce 914 mm
- ▣ Tiskne až 390 m<sup>2</sup> za hodinu

Vždy když potřebujete produkovat velké množství výkresů nebo plakátů s přesným a barevně sytým tiskem, tehdy využijete technické parametry a vlastnosti stroje KIP 940. Tento tonerový barevný velkoformát je komplexním řešením takových aplikací jako jsou technické výkresy ve stavebnictví, architektuře nebo strojírenství a stejně tak plakáty s obchodní grafikou, fotografiemi nebo pro tisk map. Se strojem KIP 940 není důvod dělat kompromisy mezi výkonem, kvalitou a spolehlivostí.



# VAŠE KONKURENČNÍ VÝHODA S KIP 940



## VELKOFORMÁTOVÉ TISKOVÉ PRODUKTY

- pro venkovní i vnitřní aplikace
- pro plnobarevné aplikace
- pro 3D barevné vizualizace
- pro výrobní a stavební plány a mapy
- pro CAD výkresy
- pro zvýšení ziskovosti zakázek

## VYSOKÁ TISKOVÁ KVALITA

- 600 x 2400 dpi
- 4x KIP LED zobrazovací jednotky
- ostré detaily a jemné linky jak pro barevné tak černobílé výtisky

## SKLÁDACÍ A DOKONČOVACÍ SYSTÉM

- online skládací automat
- integrovaný vykladač
- pro automatizované dokončování dokumentů
- zvyšuje efektivnost a produktivitu v jakémkoli prostředí

## INTEGROVANÝ SYSTÉM K SOFTWARE

- KIP Multi-Touch Solutions
- KIP Cloud Connect
- KIP Print PrintPro & KIP Print PrintPro.net
- KIP Graphic Pro
- KIP Smart Print & Scan
- KIP Print Driver
- KIP Accounting & Cost Center
- KIP Printer Status / SNMP

## PRÁCE S MÉDII

- potiskne pás papíru až 39 m dlouhý
- integrované zásobníky na 3 role papíru + ruční podavač na archy
- zpracuje média o šíři 297 mm až 914 mm
- pro maximální produktivitu a efektivnost operátora



**VELKÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PRO OVLÁDÁNÍ & INTEGROVANÝ USB VSTUP**

- jednoduché ovládání s velkou barevnou dotykovou obrazovkou
- pohodlné řízení tiskových front
- přehled o stavu celého systému
- rychlý a snadný přímý tisk z USB a sítě

**RYCHLÝ TISK NA JEDEN PRŮJEZD**

- jednopřechodový velkoformát
- až 390 m<sup>2</sup>/hodinu černobíle
- až 390 m<sup>2</sup>/hodinu barevně

**TECHNOLOGIE SUCHÝ TONER**


- CMYK tiskový systém
- výtisky bez zápachu, světlostálé a voděodolné
- okamžitě připravené pro dokončování a další zpracování

**KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ VYSOKOU RYCHLOSTÍ – MFP KONFIGURACE**

- pohodlné skenování obrazem nahoru i dolů
- 600 x 600 dpi optické rozlišení
- systém pro skenování silnějších či zmuchlaných originálů
- řešení pro efektivní kopírování

**VELKÁ KAPACITA TONERU**

- 1000 g toneru v každé lahvi
- 4000 g toneru celkem
- pro dlouhý, ničím nerušený tisk



## Doporučené konfigurace



## Technická specifikace

### OBECNÉ

<b>Popis</b>	Vysoce výkonný barevný a černobílý velkoformátový tiskový systém
<b>Technologie</b>	Elektrofotografie (LED) s organickým fotovodičem (OPC) a uzavřeným tonerovým systémem
<b>Rychlost</b>	Až 390 m <sup>2</sup> /hodinu černobíle a 325 m <sup>2</sup> /hodinu barevně
<b>Doba zahřívání</b>	Méně než 6 minut
<b>Konfigurace</b>	Tiskárna nebo multifunkční zařízení (tisk/kopírování/skenování)
<b>Toner</b>	Čtyři barvy (CMYK), suchý toner. Výtisky jsou UV stabilní a voděodolné
<b>Požadavky na elektroinstalaci</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 20 A
<b>Příkon</b>	Pohotovostní režim: 0,8 kW Tisk: 2,0 kW Režim spánku: 10 W
<b>Rozměry</b>	1 376 mm (Š) x 790 mm (H) x 1 450 mm (V)
<b>Váha</b>	540 kg
<b>Hluk</b>	< 65 db (tisk), < 55 db (pohotovostní režim)
<b>Teplota okolí</b>	10 – 32°C

### TISK

<b>Tiskové rozlišení</b>	600 x 2 400 dpi
<b>Kapacita medií</b>	418 m <sup>2</sup> ; 3 role + ruční podavač volných archů
<b>Šířka média v roli</b>	297 mm – 914 mm
<b>Délka potištěného média</b>	210 mm – 39 m
<b>Gramáž média v roli</b>	Nenatíraný: 164 – 150 g/m <sup>2</sup> , Vellum: 80 – 95 g/m <sup>2</sup> , Film: 75 mikronů, Lesklý: 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Podavač volných archů</b>	Automatické podání až 50 archů o 75 g/m <sup>2</sup> / Maximální formát archu 420 mm x 594 mm / Minimální formát archu 420 mm x 297 mm
<b>Ruční podavač volných archů</b>	Až 120 g/m <sup>2</sup> / Maximální formát archu 914 mm x 594 mm / Minimální formát archu 420 mm x 297 mm
<b>Média</b>	Nenatíraný, pauzový papír, fólie, voděodolná fólie, voděodolný papír, samolepicí fólie, Blue Back, fluores- centní papír (žlutý, oranžový, zelený, modrý)

### TISKOVÝ ŘADIČ

<b>Typ</b>	Interní s Windows 7 CPU: Quad Core
<b>Paměť</b>	3 GB
<b>Kompatibilní formáty dat</b>	Bitmapy: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/ RLC Vektory: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF Rastr ČB: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF, CIT/TG4 Vektor ČB: Calcomp 906/907

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

KIP 940 Automatický vykladač
KIP 2300 CCD skener
KIPFold 2000 skládací automat

