



KONICA MINOLTA

AccurioWide 200

**2 M HYBRIDNÍ
UV LED
VELKOFORMÁTOVÁ
INKOUSTOVÁ
TISKÁRNA**
**RETHINK INDUSTRIAL
PRINTING**



Giving Shape to Ideas

KONICA MINOLTA ROZŠIŘUJE PORTFOLIO O VELKOFORMÁTOVÉ INKJETOVÉ STROJE. RETHINK INDUSTRIAL PRINTING

AccurioWide 200 nabízí možnost tisku na pevné nebo flexibilní materiály v jediné tiskárně. Můžete snadno tisknout na téměř jakýkoli materiál až do tloušťky 45 mm. Tiskárna nabízí nekonečné možnosti aplikací, které pokryjí potřeby koncových zákazníků. Použití technologie nanášení tenkých vrstev inkoustů při zachování vysoké denzity přináší značné úspory spotřebního materiálu při zachování dokonale živých a jasných barev.

- Vysoké tiskové rozlišení až 720 x 1 440 dpi
- Široký barevný gamut
- Nízká spotřeba inkoustu
- Pokročilé možnosti tisku bílé barvy
- Velikost kapek 12 pl pro barevný inkoust a 30 pl pro inkoust bílý
- Konfigurace barev 6 barevných + bílá
- Vysoká produktivita v pěti tiskových režimech
- Okamžité vytvrzení UV lampami
- Dlouhá životnost LED lamp (minimálně 10 000 hodin)
- Silný vakuový pás pro bezchybné vedení tiskového média
- Široká škála tiskových médií
- Pevné i rolové typy medií
- Tloušťka tiskových materiálů od 1 mm do 45 mm
- bezokrajový tisk až 200 cm
- Tiskové hlavy Konica Minolta KM 1024i
- Stabilní, vyblednutí odolný a zdravotně nezávadný UV inkoust pro interiérové a exteriérové aplikace
- Technologie nanášení tenkých inkoustových vrstev
- Kvalitní reprodukce textů od 4 bodů
- AccurioPro WideDirector workflow
- Silný softwarový RIP a dedikovaný server

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TISKU A MÉDIÍ – PEVNÁ MÉDIA

Maximální šířka	205 cm
	200 cm pro bezokrajový tisk
Maximální délka	3,2 m – 4 pevné stoly (2 zadní a 2 přední)
Minimální velikost	A2 „landscape“ – 60 x 42 cm
Tloušťka	Minimální: 1 mm
	Maximální: 45 mm
Maximální váha	10 kg/m ² pro tiskový stůl

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TISKŮ A MÉDIÍ – FLEXIBILNÍ MÉDIA

Maximální šířka	205 cm
	200 cm pro bezokrajový tisk
Maximální délka	N/A – omezeno váhou a vnějším průměrem role
Minimální tloušťka	0,2 mm
Maximální váha	50 kg
Maximální průměr tiskové role	maximální vnější průměr 36 cm na 3“ (76 mm) dutince

RYCHLOST TISKU

Režim „Draft“	až 104 m ² /h
Režim „Express“	64–71 m ² /h
Režim „Production“	32–52 m ² /h
Režim „Standard“	19–28 m ² /h
Režim „High-quality“	8–15 m ² /h

TISKOVÉ HLAVY

2 KM 1024i tiskové hlavy (bílé)	Bílá – 1 024 trysek/hlava velikost kapky 30 pl
4 KM 1024i tiskové hlavy (color)	Barevná – 1 024 trysek/hlava velikost kapky 12 pl

KONFIGURACE TISKOVÝCH HLAV

UV inkoust	6 barevných + 2 bílé – CMYKLCm + bílá
Objem nádrží inkoustu	Barevné: 4 l bílé: 2,7 l

TISKOVÉ ROZLIŠENÍ

Nejvyšší tiskové rozlišení	Až 720 x 1 440 dpi
Kvalita tisku textu	Pozitivní: 4 body Negativní: 6 bodů

ENROZMĚRY A VÁHA

Rozměry tiskové jednotky (V x Š x H)	177 x 450* x 160 cm
Váha tiskové jednotky	1 800 kg

STOLY PRO MÉDIA

Malý stůl na pevná média (V x Š x H)	106,7 x 223,5 x 63,5 cm
Váha	40 kg

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ A KOMPRESOR

Požadavky na napájení	380/400 V 3-fáze, 50 Hz, 3x 32A
Kompresor (není součástí dodávky)	Bezolejový (Třída-1 dle ISO 8573-1 2010), výkon 160 l/min, 50 l nádrž, tlak 87 psi

RIP A WORKFLOW SOFTWARE

AccurioPro WideDirector server	Single processor – (1) Intel Xeon 1.7 GHz 6 Core Processor Dual processor – (2) Intel Xeon 1.7 GHz 6 Core Processor
AccurioPro WideDirector software	Production suite, možná integrace s RIPy třetích stran
AccurioPro WideDirector starter	Dongle (licence)

DOPLŇKY WORKFLOW

Seamless print support	Volitelné
XML to JDF konektor	Volitelné
One-way vision creation	Volitelné
Production dashboard	Volitelné

DOPLŇKY STROJE

Dedicated roll-to-roll	Volitelné Váha: 50 kg
Velký stůl pro média (V x Š x H)	Volitelný 2 stoly v setu Složený: 107 x 218 x 99 cm Nesložený: 107 x 218 x 185 cm Váha: 60 kg pro každý stůl

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

AccurioWide inkoust	2 x 1 L C - tyrkysová 2 x 1 L M - purpurová 2 x 1 L Y - žlutá 2 x 1 L K - černá 2 x 1 L LC - světle azurová (pouze v 6 barevné konfiguraci) 2 x 1 L LM - světle purpurová (pouze v 6 barevné konfiguraci) 2 x 0,9 L W - bílá 2 x 1 L čistící kapalina
Utěrka tiskových hlav	Berkshire utěrky (50 ks v balení)
Startovní tiskové médium	Polyester adhesive backed vinyl (152,5 cm x 15 m)

*Bez otočné ruky.



KONICA MINOLTA